

InstaShow® VS20

Oplossing voor draadloze videoconferenties

Soepele samenwerking in hybride vergaderingen

VS20 is het ultieme draadloze presentatie- en videoconferentieapparaat met 4K-video-uitvoer, ingebouwde microfoon en intuïtieve functies zoals touchback en uitgebreid scherm, perfect voor hoogwaardige en collaboratieve hybride vergaderingen.

Probleemloos IT-beheer

Verlicht de last van het IT-beheer met VS20, met een gebruiksvriendelijke webinterface en veilig gegevensbeheer via WPA2-codering, zodat u geen IT-hoofdpijn meer heeft.



Het BenQ VS20-systeem biedt naadloze **plug-and-play** schermdeling tijdens vergaderingen, met de mogelijkheid om geavanceerde BenQ-software te installeren en gebruik te maken van functies die hybride videoconferenties vergemakkelijken.



De VS20-videoconferentieoplossing heeft een unieke **ingebouwde microfoonknop** en de mogelijkheid om een **externe camera** te configureren voor flexibele videobronopties.



Dankzij de **schakelbare dubbele** interface kan eenvoudig worden gewisseld tussen USB Type-C of Type-A kabels voor de knop.



Veelzijdig en flexibel, de VS20 is ideaal voor vergaderingen van elk formaat, van kleine huddle rooms tot grote boardrooms, dankzij de uitgebreide **20 meter** zendafstand.



VS20 biedt volledige ondersteuning voor **BYOM** met Windows-apparaten, zodat gebruikers hun eigen apparaat en favoriete conferencingoplossing kunnen meenemen om een videoconferentie te organiseren.



BENQ

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Algemeen | |
|--------------------------------|--|
| Model naam | VS20 |
| Interface | USB type-C (met één reservekabel: USB type-A en HDMI) |
| Input Resolutie | Tot 4k @30fps |
| Output Resolutie | Tot 4k @60fps |
| Split Modus | 4 Split modus (aan/uit) |
| Gelijktijdige Connecties | 32 stuks |
| Wi-Fi Normen | IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R IEEE 802.11n, 2.4GHz 5GHz, 2T2R |
| Maximum Data Transmissie | Tot 867 Mbps |
| Frequentie Band | 2.4Ghz, 5Ghz |
| Wi-Fi Authenticatie | WPA2 (AES 128 bit)/ WPA2 Enterprise (AES 256 bit) |
| WAN | 1 Gbps |
| Ondersteunde Platformen (BYOM) | Windows |
| Ondersteunde Mobiele Weergave | AirPlay, MiraCast |
| Omgeving | |
| Bereik | Max. 20m |
| Omgevingstemperatuur | Ontvanger 11W/36W (Typical/Max) |
| Standby stroomverbruik | <0.5W |
| Gewicht (Netto) | 530g (Receiver x1 + Button x2) |
| Omgevingstemperatuur | Van 0°C tot 40°C |
| Andere | |
| Kwetsbaarheidstest | Geen risico voor kwetsbaarheid |
| OSD taal | Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Europees Spaans, Fins, Europees Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Braziliaans Portugees, Russisch, Zweeds, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees |
| Accessoires | Ontvanger x1, Button x2, Houder, Antenne x4, Voedingsadapter x1, Snelstartgids x1, Reservekabel (USB type A and HDMI) |



BENQ

DIMENSIONS & CONNECTIVITY



benq.eu/nl-nl/business/wireless-presentation.html

BenQ

© 2023 BenQ Corp. Specificaties kunnen per regio verschillen, bezoek uw plaatselijke winkels voor meer informatie. De functies en specificaties van het product kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit materiaal kan bedrijfsnamen en handelsmerken van derden bevatten, die eigendom zijn van respectievelijk die derden.